



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОБЛАСНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Монастирська, 26, м. Вінниця, 21050, 67-11-38, факс 67-11-37,
<http://www.vin.gov.ua>, E-mail: upr_nad_sit@vin.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 64

чергового засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

23 вересня 2020 року

м. Вінниця

Головував: Голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Голова обласної державної адміністрації Сергій БОРЗОВ.

Присутні: члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком), члени обласного оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території Вінницької області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

I. Про закупівлю комунальною установою "Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів" тест-систем для виявлення коронавірусної хвороби COVID-19.

СЛУХАЛИ: директора Державної установи «Вінницький лабораторний центр МОЗ України» Валентину ЗАЙЦЕВУ.

Для забезпечення якісної закупівлі необхідних для області тест-систем, враховуючи набутий досвід та на виконання протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 вересня 2020 року № 63 «Про заходи щодо забезпечення закладів охорони здоров'я області засобами діагностики гострої респіраторної хвороби COVID-19», Державна установа «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» пропонує закупити набір для виявлення коронавірусу «AVT - SARS-CoV-2» на 100 реакцій, в кількості 110 шт. та набір для виділення нуклеїнових кислот із колонками на 100 реакцій, в кількості 160 шт. в ТОВ «АСТАВІР ТЕХНОЛОДЖІ».

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення,

Комісія вирішила:

1. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (Вовченко С.Д.) спільно з комунальною установою "Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів" (Бондар В.Ф.), установленим порядком за рахунок коштів, виділених за «Комплексною програмою захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення НС на 2017-2021 роки» придбати до регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в ТОВ «АСТАВІР ТЕХНОЛОДЖІ» набір для виявлення коронавірусу «AVT - SARS-CoV-2» на 100 реакцій, в кількості 110 шт. (ціна 1-го набору – не дорожче 6,0 тис грн без ПДВ) та набір для виділення нуклеїнових кислот із колонками на 100 реакцій, в кількості 160 шт. (ціна 1-го набору – не дорожче 4,0 тис грн без ПДВ) на загальну суму – 1 млн 300 тис гривень.

Термін виконання: невідкладно.

2. Комунальній установі "Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів" (Бондар В.Ф.) передати придбані тест-системи до комунальної установи «База спеціального медичного постачання» (Манжуловський О.Ф.).

Термін виконання: після проведення закупівлі.

3. Контроль за виконанням рішення з питання I покласти на першого заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю ЗАБОЛОТНУ.

II. Про забезпечення впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

СЛУХАЛИ: начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслана ШЕВЧУКА.

Враховуючи вимоги статті 53 Кодексу цивільного захисту України та протоколу засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28 листопада 2019 року № 17, обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення працівників, населення (далі - АСРВ НС) підлягають 253 об'єкти підвищеної небезпеки (далі — ОПН), з яких 29 хімічно небезпечних об'єктів.

Станом на 01 вересня поточного року розроблено та узгоджено 88 технічних завдань на проектування, що становить – 34 % (з них 27 на хімічно-небезпечні об'єкти – 93 %), розроблено та узгоджено 78 робочих проектів, що становить – 30% (з них 21 на хімічно-небезпечні об'єкти – 72%).

Змонтовано 27 АСРВ НС, з яких прийнято в експлуатацію 26 АСРВ НС (5 дільниць ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», АЗС№01/010 ПАТ «Укрнафта», АЗС№01/021 ПАТ «Укрнафта», АЗС№01/006 ПАТ «Укрнафта», АЗС№01/004 ПАТ «Укрнафта», 2 АЗС ПП «Амік - Україна», КНВО «Форт», ТОВ «Агрона Фрут Україна», на 2-х дільницях ВП «Ладжинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «Люстдорф», нафтобаза ТОВ «Нафтогрупа — 2005», ТОВ «Хмільницьке», філія «Жмеринський маслозавод» ПрАТ «Тернопільський молокозавод», ТОВ «Гайсинський маслосирзавод», ПП «Нафтотермінал», пункт зливу безводного аміаку та КАС ТОВ фірми «Астарта-Київ», ПрАТ «Літинський молокозавод», ПрАТ «Вінницяпобутхім», нафтобаза ПФ «Талан», ТОВ «Агрохімпродукт»).

Слід зазначити, що керівники об'єктів підвищеної небезпеки недостатньо працюють у даному напрямку.

Відсутність зазначених АСРВ НС різко підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій з непередбаченими наслідками, не дозволяє вчасно вжити превентивних заходів на стадії виникнення, запобігти переходу на вищі рівні небезпеки, що може призвести за певних умов до виникнення катастрофічних наслідків.

На сьогодні основну увагу потрібно приділити створенню таких систем на об'єктах КП «Вінницяоблводоканал» на якому в технологічному процесі використовується близько 40 тон хлору та в зону можливого хімічного забруднення потрапляють орієнтовно 46 тис чоловік.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення,

Комісія вирішила:

1. Взяти до відома інформацію начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслана ШЕВЧУКА.

2. Головам районних (міських) комісій з питань ТЕБ та НС:

2.1. На засіданнях комісій розглянути питання про забезпечення впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення і локальних систем оповіщення населення в зонах можливого ураження району (міста), в межах компетенції вжити дієвих заходів щодо приведення його в належний стан.

2.2 З метою виконання ст. 53 Кодексу цивільного захисту України та протоколу засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28 листопада 2019 року № 17, проаналізувати стан впровадження даних систем, в першу чергу на хімічно небезпечних об'єктах та вжити заходів щодо його покращення.

2.3. Уточнити графіки впровадження систем раннього виявлення та затвердити їх рішеннями комісій з питань ТЕБ та НС.

2.4. Заслухати на засіданнях місцевих комісій керівників об'єктів, на яких не вживаються заходи щодо оновлення та модернізації основних фондів, не впроваджуються системи контролю за станом техногенної безпеки та встановити терміни для виконання цих заходів.

Термін виконання: протягом жовтня 2020 року.

3. Головному управлінню ДСНС України у Вінницькій області (Шевчук Р.Б.):

3.1. Проаналізувати стан впровадження систем раннього виявлення НС та оповіщення людей на хімічно небезпечних об'єктах і в разі невиконання графіків впровадження даних систем застосувати запобіжні заходи (під час здійснення перевірок).

3.2. У разі звернень суб'єктів господарювання надавати вичерпну методичну допомогу стосовно порядку влаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення.

4. Контроль за виконанням рішення з питання II покласти на начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслана ШЕВЧУКА.

III. Про стан забезпечення реалізації заходів пожежної та техногенної безпеки при підготовці об'єктів та населених пунктів області до роботи в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період 2020-2021 років.

СЛУХАЛИ: начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслана ШЕВЧУКА.

З метою вжиття заходів щодо посилення пожежної та техногенної безпеки об'єктів та населених пунктів в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період 2020-2021 років Головним управлінням ДСНС України у Вінницькій області та його структурними підрозділами постійно проводяться заходи щодо недопущення пожеж та надзвичайних ситуацій на відповідних територіях.

В осінньо-зимовий період 2019-2020 років сталося 1547 пожеж під час, яких загинуло 43 людини, травмовано 37 осіб.

Причини пожеж:

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок – 284 пожежі;
- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, тепло генеруючих агрегатів та установок – 226 пожеж;
- необережне поводження з вогнем, куріння – 265 пожеж;
- дитячі пустощі з вогнем – 20 пожеж.

З початку року на території Вінницької області зареєстровано 2311 пожеж. Економічні втрати від яких склали 170 млн 809 тис грн, з них прями

матеріальні збитки становлять 37 млн 129 тис грн. Врятовано матеріальних цінностей на загальну суму 118 млн 997 тис грн.

Значне зростання кількості пожеж за даний період року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року відбувся в Жмеринському (+112,7%), Шаргородському (+96,0%), Томашпільському (+82,8%), Барському (+81,4%), Козятинському (+76,8%), Літинському (+68,1%) Оратівському (+60,7%), Мурованокуриловецькому (+50,0%) та Вінницькому (+48,0%) районах області.

Під час пожеж загинуло 33 людини, травмовано 32 особи.

Аналізуючи причини пожеж на яких загинули люди, слід відзначити їх найбільшу кількість від необережного поводження з вогнем (палінні) – 18 осіб, 54,5% від загальної кількості загиблих, з них 7 в стані алкогольного сп'яніння;

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей - 5 людей, або 15,1% від загальної кількості загиблих;

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок - 7 чоловік або 21,2% від загальної кількості загиблих;

- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів - 2 особи або 6,0% від загальної кількості загиблих.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення,

Комісія вирішила:

1. Інформацію начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслана ШЕВЧУКА прийняти до відома.

2. Головному управлінню ДСНС України у Вінницькій області (Шевчук Р.Б.):

2.1. Продовжити навчання дорослого населення з питань пожежної та техногенної безпеки в громадських місцях, на виробництві та в побуті з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).

Термін виконання: відповідно до графіків.

2.2. Здійснити огляд та оцінку стану босздатності наявних добровільних протипожежних формувань.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

2.3. Висвітлювати в засобах масової інформації питання реалізації заходів пожежної та техногенної безпеки об'єктів та населених пунктів області в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

Термін виконання: постійно.

3. Керівникам обласних підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності:

3.1. Організувати комісійні перевірки протипожежного стану та техногенної безпеки виробничих, складських, культурно-видовищних, інших будівель та споруд, а також відкритих територій. Вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

3.2. Наказами керівників об'єктів призначити відповідальних осіб за протипожежний стан та техногенну безпеку будівель, приміщень, цехів, складів та інших дільниць на яких покласти здійснення контролю за станом протипожежного режиму, справністю електроустановок, технологічного обладнання, вжиття необхідних заходів до усунення недоліків, а також ретельне проведення оглядів виробничих приміщень після закінчення роботи.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

3.3. Організувати проведення громадських оглядів протипожежного стану підвідомчих об'єктів із залученням до цього членів добровільних протипожежних формувань. У процесі оглядів проаналізувати і визначити додаткові заходи до посилення пожежної безпеки об'єктів. Перевірити боездатність добровільних пожежних дружин, справність систем виявлення та гасіння пожеж, пожежної техніки, внутрішнього і зовнішнього протипожежного водогону та інших систем водопостачання.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

3.4. Зобов'язати керівників дитячих дошкільних установ, навчальних лікувальних, культурно-просвітніх і видовищних закладів, готелів та інших аналогічних за призначенням об'єктів з масовим перебуванням людей, практично відпрацювати з обслуговуючим персоналом дії згідно планів евакуації людей на випадок пожежі або надзвичайної ситуації.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

3.5. Перевірити та відремонтувати теплогенеруючі та калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади перед початком опалювального сезону. Здійснювати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасним і якісним ремонтом. Визначити режим, час та тривалість топлення печей.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

3.6. Очистити виробничі, складські та господарчі території, горища та підвали від спалимих матеріалів. Демонтувати тимчасові будівлі, склади, що знаходяться в протипожежних розривах. Категорично заборонити спалювання сміття, виробничих відходів біля будівель та споруд.

Термін виконання: жовтень – листопад 2020 року.

3.7. Визначити порядок зберігання та використання вибухопожежонебезпечних речовин, балонів з газами, целулоїду, карбїду кальцію та інших матеріалів, що мають підвищену пожежну небезпеку. Особливу увагу звернути на відповідність протипожежним вимогам місць їх використання, фасування, проведення зливних і наливних операцій.

Термін виконання: протягом жовтня 2020 року та постійно.

3.8. Забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння та здійснити технічне обслуговування наявних протипожежних засобів.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

3.9. Виконати в повному об'ємі приписи про усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Термін виконання: постійно.

3.10. Здійснити навчання працівників підприємств, установ та організацій Правилам пожежної безпеки у побуті та в громадських місцях. Для проведення даної роботи визначити спеціальні приміщення, забезпечити інструкторів відповідними наочними матеріалами.

Термін виконання: жовтень 2020 року та постійно.

3.11. Організувати та провести ремонт несправних пожежних гідрантів, забезпечити їх відповідними показчиками.

Термін виконання: жовтень 2020 року та постійно.

3.12. Привести у належний протипожежний стан будинки підвищеної поверховості, відповідно до вимог приписів органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Термін виконання згідно термінів зазначених у приписах.

3.13. Звільнити проїзди між житловими будинками від перешкод.

Термін виконання: жовтень 2020 року та постійно.

3.14. Забезпечити справність систем внутрішнього протипожежного водопостачання в будинках підвищеної поверховості та забезпечити пожежні крани відповідним пожежно-технічним обладнанням.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

4. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, головам об'єднаних територіальних громад:

4.1. Спільно з місцевими підрозділами ГУ ДСНС України у Вінницькій області розробити комплекс заходів щодо попередження пожеж та загибелі людей на них.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

4.2. Спільно з співробітниками місцевих підрозділів ГУ ДСНС України у Вінницькій області провести роз'яснювальну роботу серед населення в частині попередження пожеж та загибелі людей при них, особливу увагу звернути на громадян віднесених до групи ризику.

Термін виконання: жовтень 2020 року – березень 2021 року.

4.3. На засіданнях районних (міських) комісій ТЕБ та НС розглянути питання підготовки об'єктів системи життєзабезпечення до безперебійної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

5. Керівникам сільськогосподарських підприємств всіх форм власності:

5.1. Підготувати пожежну техніку підрозділів місцевої пожежної охорони та сільськогосподарських підприємств області до експлуатації в умовах низьких температур, забезпечити цілодобове чергування особового складу, утеплити всі пожежні депо, водоймища та інші джерела водопостачання і пристосувати для забору води водонапірні башти.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

5.2. Провести ремонт електромережі, теплогенеруючих установок, заборонити їх експлуатацію без нагляду обслуговуючого персоналу. Відключити від енергопостачання пустуючі будівлі та споруди ферм.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

5.3. Приміщення тваринницьких ферм та птахівничих приміщень, місця зберігання грубих кормів привести у відповідність з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

5.4. Не допускати зберігання грубих кормів на горищах та в проходах тваринницьких приміщень.

Термін виконання: постійно.

6. Контроль за виконанням рішення з питання III покласти на начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслана ШЕВЧУКА.

IV. Щодо підбиття підсумків купального сезону 2020 року.

СЛУХАЛИ: начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області полковника служби цивільного захисту Руслана ШЕВЧУКА.

Протягом 2020 року на водних об'єктах зареєстровано 57 подій, внаслідок яких загинуло 45 осіб, з них 2 дітей, травмовано 7 осіб, проти 80 подій (-29%) в 2019 році, при яких загинуло 60 осіб (-25%), з них 5 дітей (-60%), травмовано 17 осіб (-59%).

Основними причинами загибелі людей на воді за поточний період 2020 року були: нещасні випадки – 19, при ловлі риби – 9, необережне поводження на воді під час купання на стихійних (не визначених) водних об'єктах, а також на льоду – 17.

З початку 2020 року найбільше загинуло людей в м. Вінниця – 5, Козятинському, Жмеринському, Бершадському та Тростянецькому районах по – 4, Вінницькому та Могилів-Подільському районах по – 3 особи.

В усіх випадках (водні об'єкти) не були визначені як місця масового відпочинку, не було проведено обстеження дна акваторій, були відсутні сезонні рятувальні пости, не було встановлено знаків безпеки, не укладені угоди на обслуговування водних об'єктів аварійно-рятувальними службами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах» та Правил охорони життя людей на водних об'єктах України визначення та обладнання місць масового відпочинку проводять органи місцевого самоврядування. Так, в поточному році на території області було визначено лише 9 місць масового відпочинку (3 - м. Вінниця Зона відпочинку – пляж «Гонти», пляж «Центральний», пляж «Хімік»; 2 - Вінницький район с. Тютьки – база відпочинку «Берізка», с.Хижинці – База відпочинку «Кльове місце»; 1 - Тульчинський район с. Заозерне - дитячий санаторій «Подільський Артек»; 1- м. Ладижин - місце масового відпочинку Ладижинської міської ради; 1- м. Могилів-Подільський - Міський пляж ЖКГ міської ради; 1 - Гайсинський район - с. Степашки КЗ «ДФОТ» «Ювілейний»). На території визначених водних

об'єктів встановлено спеціальні стенди з матеріалами щодо попередження загибелі людей на воді у відповідності Правилам охорони життя людей на водних об'єктах. Проте, у жодному з районів та міст області стихійні пляжі не обладнані достатньою кількістю стендів про заборону купання.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення,

Комісія вирішила:

1. Взяти до відома інформацію начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслана ШЕВЧУКА.

2. Головам районних (міських) комісій з питань ТЕБ та НС:

2.1 На чергових засіданнях проаналізувати стан загибелі людей на водних об'єктах, розглянути питання щодо необхідності створення та стану готовності існуючих аварійно-рятувальних служб до проведення рятувальних робіт на водних об'єктах, організації роботи щодо створення безпечних умов для відпочинку населення на водних об'єктах, які розташовані на території району (міста), покладання відповідальності за безпеку відпочиваючих і виконання Правил охорони життя людей на водних об'єктах на конкретних посадових осіб (керівників, орендарів, власників) водних об'єктів.

Термін виконання: жовтень 2020 року.

2.2. Спільно із органами місцевої влади та місцевого самоврядування вживати заходів щодо заборони експлуатацію пляжів (водних об'єктів), місць масового відпочинку на воді у разі невиконання керівниками (орендарями, власниками, директорами) всіх вимог безпеки, зазначених у Правилах охорони життя людей на водних об'єктах України, інших нормативно-правових актах у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Термін виконання: постійно.

3. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, головам об'єднаних територіальних громад:

3.1. Взяти на облік усі водні об'єкти, пляжі, місця масового відпочинку на воді, санаторії, бази відпочинку, розважальні та оздоровчі заклади поблизу води, в тому числі дитячі, бази-стоянки маломірних плавзасобів, пункти прокату плавзасобів, водогосподарських об'єктів тощо.

Термін виконання: постійно.

3.2. Вжити дієвих заходів щодо дотримання вимог законодавства підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності у місцях масового відпочинку на воді, на водних об'єктах, базах-стоянках

маломірних плавзасобів, пляжах, розважальних, оздоровчих та лікувальних закладів поблизу води.

Термін виконання: постійно.

3.3. Вжити заходів щодо покращення стану готовності аварійно-рятувальних служб до проведення рятувальних робіт, їх повного фінансування та забезпечення необхідним рятувальним обладнанням та майном, проведення атестації не атестованих рятувальників.

Термін виконання: постійно.

4. Контроль за виконанням рішення з питання IV покласти на начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслана ШЕВЧУКА.

**Голова комісії –
Голова обласної державної
адміністрації**



Сергій БОРЗОВ

№ 01.01-18/1191

**Перший заступник голови комісії –
заступник Голови
обласної державної адміністрації**

Сергій ЗДИТОВЕЦЬКИЙ

**Заступник голови комісії,
директор Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами
обласної державної адміністрації**

Сергій ВОВЧЕНКО

Секретар комісії

Глеб БУРКОВСЬКИЙ